

Bracelet tissé en perles rocailles

fiche créative n° 584

Degré de difficulté : Avancés 🍴🍴🍴🍴

Le tissage fait partie des techniques artisanales les plus anciennes de l'humanité.

Si la confection à la main sur de grands métiers à tisser a longtemps prévalu jusqu'à l'époque de la révolution industrielle, elle a su perdurer au fil des siècles et revêt, de nos jours, souvent l'idée d'artisanat d'art. En associant les matériaux de façon insolite, vous verrez naître des œuvres uniques dotées d'un éclat incontestable.

Quelque peu atypique, le tissage de bijoux n'en est pas moins une technique exceptionnelle. Grâce à un métier à tisser spécial perles, vous pourrez vous aussi créer facilement ce superbe bracelet.



C'est aussi simple :

Pour un bracelet large de 4 cm, tendez 28 fils de chaîne sur le métier à tisser pour perles. Coupez un fil de nylon le plus long possible et nouez-le au premier fil de chaîne en partant de la gauche.

Si, lors du tissage, le fil de nylon venait à être trop court, il vous suffirait de le nouer au dernier fil de chaîne, celui tout à fait à droite et recommencez avec un nouveau fil de nylon noué, comme le précédent, au premier fil de chaîne en partant de la gauche.

Ensuite, mesurez la circonférence de votre poignet et faites une petite marque sur les fils de chaîne.

A présent, enfiler 29 perles rocailles conformément au modèle et avec votre index gauche placé sous les fils de chaîne, poussez-les vers le haut de façon à ce qu'elles se placent entre les fils de chaîne.

Ensuite, enfiler par la droite l'aiguille dans les perles en passant au-dessus des fils de chaîne. Tissez alors l'intégralité du bracelet conformément au modèle.

Une fois la marque atteinte, nouez le fil de trame au dernier fil de chaîne, celui tout à droite.

Retirez le bracelet du métier à tisser.

D'un côté du bracelet, séparez les fils de chaîne en deux (soit 14 fils et 14 fils) et faites un nœud à chaque groupe de fils.

Attachez ensuite ces deux groupes de fils par un double nœud en y intégrant un fermoir mousqueton.

Raccourcissez les fils de chaîne restants.

De l'autre côté du bracelet, nouez tous les fils de chaîne ensemble puis coupez l'excédent de fils à environ 1

cm du nœud.

Pour finir, fixez une chape de liaison et un anneau ouvert au bout des fils de chaîne.



Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
574518-01	Rocailles Delica, Ø 2 mmBlanc neige	1
574518-26	Rocailles Delica, Ø 2 mmBleu clair	1
574518-31	Rocailles Delica, Ø 2 mmVert clair	1
574518-89	Rocailles Delica, Ø 2 mmArgenté	1
642378	Fil pour tissage de perles, Ø 0,5 mm, 100 m, Blanc	1
671262	Aiguille à enfiler les perles, 11,4 cm	1
970373	Ciseaux VBS « Bouts pointus »	1
360364	Mètre de couturière Prym, 150 cm	1
671293-02	Anneaux ouverts VBS, Ø 5 mm, 150 pc.Argenté	1
670982-02	Fermoirs mousquetonsArgenté	1
670951-02	Chapes de liaison, 8 x 3 mm, 8 pc.Argenté	1