

Dessous-de-verre en mosaïque

fiche créative n° 2538

Degré de difficulté : Débutants 🍃🍃🍃🍃

Durée de réalisation : 2 heures

Ces dessous-de-verre en mosaïque sont à la fois beaux et pratiques. Avec l'aide de cette fiche créative, refaites facilement ces dessous-de-verre en créant le motif de votre choix



Disposer la mosaïque et remplir les joints

La base de chaque sous-verre est un tronçon de bois naturel. Choisissez d'abord des tesselles de mosaïque et placez-les sur les tronçons de bois.

La pâte à joint transparente pour mosaïque sert à la fois de colle et de produit pour les joints. Collez d'abord les tesselles sur les tronçons.

À l'aide des spatules, étalez la pâte à joint pour mosaïque dans les interstices jusqu'à ce qu'ils soient entièrement

remplis et que vous obteniez une surface bien régulière.

Grâce à la dispersion acrylique-polymère de haute qualité, le mastic durcit comme du verre et résiste aux intempéries et à la pluie après un temps de séchage d'environ 4 à 6 heures.



Must Have



[Brisures de tesselles mosaïque en résine époxy, Multicolores, 500 g](#)

● **16,99 €** (1 kg = 33,98 €)
PVC 18,99 €

[Détails de l'article](#)

Quantité : :

[Ajouter au panier](#) 

Nouvelles instructions

Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter >

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
430838	Brisures de tesselles mosaïque en résine époxy, Multicolores, 500 g	1
131056	Spatules en plastique VBS, set de 5	1
616737	Tronçons de bois VBS « Rond »	1
503709-02	Pierres naturelles, 1 - 4 mm, 1 kgNaturel	1
466363	Joint mosaïque, transparent	1