Horloge fluorescente avec la technique de découpe

fiche créative n° 3650

Degré de difficulté : Débutants

Durée de réalisation : 3 heures

Imaginez que vous créez une **horloge murale** qui, premièrement, a un look unique et, deuxièmement **, s'illumine dans l'obscurité**. Avec nos instructions, c'est très facile ! Une horloge faite maison n'apporte pas seulement un plaisir créatif en bricolant, elle permet également d'attirer l'attention sur votre mur. Découvrez comment, en quelques étapes simples et avec les matériaux appropriés, vous pouvez créer votre **propre horloge nocturne**.





Donnez à votre maison un éclat unique avec une horloge murale nocturne faite maison

Préparation du panneau MDF

Commencez par peindre le panneau MDF "Horloge murale" avec notre VBS Chalky Color pour le rendre plus attrayant. Cette peinture donne au panneau un aspect mat et stylé. Laissez la peinture sécher complètement avant de passer à l'étape suivante. Pendant ce temps, vous pouvez préparer les étapes suivantes.

Tracer des motifs pour l'horloge

Pendant que la peinture sèche, votre aventure de traçage commence. Téléchargez le fichier SVG spécial sur votre PC. Ce fichier contient tous les dessins qui orneront votre montre de manière particulière. ouvrez le programme

Cricut Design Space et importez le fichier SVG en cliquant sur le bouton "Télécharger". Une fois que tous les motifs sont visibles, séparez-les sous "Calque" avec la fonction "Décomposer". Cela vous donne la liberté d'agrandir, de réduire et de réorganiser les motifs un par un jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Travail de préparation : vers le traçage
Cliquez sur "Fabriquer" pour vérifier à nouveau la disposition des motifs. Vérifiez soigneusement et assurez-vous au moins que les motifs doivent être inversés. Choisissez le bon matériau dans le programme pour que le processus de traçage se déroule de manière optimale. Collez le film sur le tapis de découpe, face adhésive vers le haut, avec le support transparent en dessous. Veillez à ne pas couper le support transparent. Une fois le traçage terminé, retirez l'excédent de film - c'est ce que l'on appelle l'"échenillage" - afin que les motifs tracés restent sur le film support.

Imprimer les motifs
Préparez votre mini fer à repasser. Pour la **Premium Flex IMAGE Luminous A4**, nous recommandons : 160 °C, 15 secondes, à environ 3,5 bars. Une fois que le fer à repasser a atteint la température souhaitée, placez les motifs à l'endroit prévu sur le panneau MDF et appuyez dessus avec le fer à repasser. Après un court temps de refroidissement, retirez délicatement le film de support. Couvrez les motifs pressés avec du papier sulfurisé et pressez-les à nouveau. Cela permet de les faire adhérer durablement.

Fixation du mouvement
Pour fixer le mouvement, placez l'anneau en caoutchouc noir et le cadran décoré avec le trou de 8 mm sur le mouvement. Ajoutez ensuite l'anneau métallique et fixez le tout avec l'écrou. Vissez-le solidement. Placez ensuite les aiguilles de la montre étape par étape : d'abord l'aiguille des heures, puis l'aiguille des minutes et enfin l'aiguille des secondes. Utilisez une pile AA pour alimenter l'horloge.

Votre horloge murale nocturne unique est maintenant prête ! Procurez-vous le matériel nécessaire dans notre boutique en ligne et faites entrer la créativité et la lumière dans votre maison. Laissez libre cours à votre imagination et créez dès aujourd'hui votre horloge murale unique !



Must Have

Premium Flex IMAGE Luminous A4

Longueur: 29.7 cm
Largeur: 21 cm
Matériau: Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

6,79 € (1 m2 = 107,78 €)

Détails de l'article

Quantité : - 1 + Ajouter au panier



Nouvelles instructions

Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter >

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
28943	Premium Flex IMAGE Luminous A4	1
24788	Mécanisme d'horloge à quartz et aiguillespour des cadrans de 6 mm d'épaisseur maximum	1
10447	Fer à repasser vapeur prym « Mini »	1
28521	Peinture VBS Chalky ColorDenim	1