

Design S8936

Veste à Capuche



TAILLES: S, M, L

FIL UTILISÉ: Schachenmayr Catania Denim (pelotes de 50 g) 100 % coton, environ 125 m/50 g Coloris_00130 (corail); pelotes S:11, M: 12, L: 13 Vérifier la bande des pelotes et utiliser uniquement des pelotes du même bain. La quantité nécessaire peut varier d'une personne à l'autre.

AIGUILLES & ACCESSOIRES

1 paire d'aiguilles n° 3 de Milward.
1 aiguille circulaire n° 3 de 80 cm de long de Milward.
1 aiguille à laine à bout rond.
7 boutons de 18 mm de diamètre.

ABRÉVIATIONS

cm = centimètre(s)	g = gramme(s)
m. = maille(s)	m = mètre(s)
mm = millimètre(s)	n° = numéro
rg = rang	rgs = rangs
tric. = tricoter, tricotant	x = fois

ÉCHANTILLON

En côtes 2/2, 25 m. et 30 rgs = 10 cm x 10 cm.
Au point ajouré, 22 m. et 30 rgs = 10 cm x 10 cm.
Si l'échantillon est différent, utiliser des aiguilles plus grosses ou plus fines, selon le cas.

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2 : Alternier 2 m. endroit et 2 m. envers.
Point ajouré : Nombre de m. divisible par 5 + 2 m. lisières. Tric. en suivant le diagramme.
Les m. de tous les rgs sont dessinées comme elles se présentent sur l'endroit du travail. Lire les rgs sur l'endroit du travail de droite à gauche, les rgs sur l'envers du travail de gauche à droite.
Répéter toujours du 1er au 12e rg.

RÉALISATION

Les indications pour les différentes tailles se succèdent, depuis la plus petite à la plus grande, et sont séparées par un trait oblique. S'il n'y a qu'une seule indication, elle est valable pour toutes les tailles.

Remarque : Tric. la veste en une seule pièce jusqu'au début des emmanchures.

DOS ET DEVANTS

Monter 202/222/242 m. et tric. 7 cm en côtes 2/2 pour le bord. Au 1er rg sur l'envers du travail, tric. 1 m. lisière, 1 m. envers, * 2 m. endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 2 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. lisière. Continuer au point ajouré comme suit : 1 m. lisière, 40x/44x/48x le motif de 5 m., 1 m. lisière. A 38/36/34 cm [114/108/102 rgs] de hauteur depuis le bord, soit après un 6e ou un 12e rg du point ajouré, répartir les m. comme suit : 51/56/61 m. pour le devant droit, 100/110/120 m. pour le dos, 51/56/61 m. pour le devant gauche.

DEVANT DROIT

Terminer d'abord le devant droit sur 51/56/61 m. et mettre en attente les autres m.

EMMANCHURE: Rabattre à gauche, au début du rg suivant sur l'envers du travail, 1x 3 m., puis tous les 2 rgs 2x 2 m. et 2x 1 m. = 42/47/52 m.

ÉPAULE: A 65 cm [174 rgs] de hauteur, soit après un 6e rg du point ajouré, rabattre 21/26/31 m. à gauche, au début du rg suivant sur l'envers du travail, et terminer le rg. Mettre ces 21 m. en attente.

DOS

Reprendre les 100/110/120 m. en attente et former les emmanchures.

EMMANCHURE: Rabattre de chaque côté 1x 3 m., puis tous les 2 rgs 2x 2 m. et 2x 1 m. = 82/92/102 m.

ÉPAULES: A 65 cm [174 rgs] de hauteur, soit après un 6e rg du point ajouré, rabattre 21/26/31 m. de chaque côté au cours d'un 7e rg du point et mettre en attente les 40 m. centrales.

DEVANT GAUCHE

Reprendre les 51/56/61 m. en attente et tric. de façon symétrique au devant droit.

CAPUCHE

Reprendre les 21 m. en attente du devant droit, les 40 m. en attente du dos et les 21 m. du devant gauche = 82 m.

Continuer au point ajouré, en commençant par un 8e rg du point [envers du travail] et en répétant 16x le motif de 5 m. entre les m. lisières.

Au rg suivant sur l'endroit du travail, après les 8 premiers motifs en largeur, tric. 1 m. endroit et 1 m. endroit torse dans le brin horizontal au milieu du dos = 84 m.

Aux rgs suivants, tric. ces 2 m. centrales en jersey endroit. Augmenter encore de part et d'autre des 2 m. centrales tous les 4 rgs 15x 1 m. = 114 m. Tric. ces augmentations au point ajouré.

A 38 cm [114 rgs] de hauteur, soit après un 6e rg du point ajouré, rabattre toutes les m. en les tric. à l'endroit.

MANCHE

Monter 82/86/94 m. et tric. en côtes 2/2. Au 1er rg sur l'envers du travail, tric. 1 m. lisière, 1 m. envers, * 2 m. endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 2 m. endroit, 1 m. envers, 1 m. lisière.

BIAIS DE LA MANCHE: Augmenter de chaque côté tous les 8/6/4 rgs 4x/6x/8x 1 m. = 90/98/110 m.

TÊTE DE MANCHE: A 14/13/12 cm de hauteur, rabattre de chaque côté 1x 5 m., puis tous les 2 rgs 1x 3 m., 2x 2 m. et 9x/10x/12x 1 m., tous les 4 rgs 4x 1 m., de nouveau tous les 2 rgs 2x 2 m., 1x 3 m. et les 26/32/40 m. restantes en une seule fois.

Hauteur totale = 30 cm.

Tric. la 2e manche de la même façon

FINITIONS

Mettre les pièces en forme en les tendant, les humidifier et les laisser sécher.

Fermer les épaules, coudre les manches, puis fermer les côtés et les manches. Fermer la couture de la capuche.

BORDURE: Avec l'aiguille circulaire longue, relever 472 m. [= 150 m. sur l'ouverture de chaque devant et 172 m. sur le bord de la capuche] et tric. en côtes 2/2. Au 1er rg sur l'envers du travail, tric. 1 m. lisière, 2 m. envers, * 2 m. endroit, 2 m. envers, reprendre à *, 1 m. lisière. A 2,5 cm de hauteur de la bordure, faire 7 boutonnières au devant droit au cours d'un rg sur l'endroit du travail comme suit : tric. 1 m. lisière et 5 m. en côtes 2/2, * rabattre 3 m. tric. 17 m. en côtes 2/2, reprendre 3x à *, rabattre 3 m. et terminer le rg. Au rg suivant sur l'envers du travail, monter 3 nouvelles m. au-dessus des m. rabattues.


A 5 cm de hauteur de la bordure, rabattre les m. sur l'endroit du travail. Coudre les boutons. Rentrer tous les fils avec l'aiguille à laine.

CONSEIL : Pour une belle finition, tricoter des mailles lisières perlées, en tricotant la 1re et la dernière maille de chaque rang à l'endroit.

ABRÉVIATIONS

Nous utilisons toute une série d'abréviations dans nos explications. Les termes correspondant à ces abréviations se trouvent dans un encadré au début des explications pour le modèle en question. Vous vous habituerez vite à ces abréviations au cours du travail.

TAILLES	S	M	L
Dos et devants			
Largeur inférieure du dos et des devants [cm]	90,5	100	109,5
Hauteur jusqu'au début des emmanchures [cm]	45	43	41
Largeur supérieure du dos [cm]	45,5	50	54,5
Largeur supérieure du devant [cm]	22,5	25	27,5
Hauteur de l'emmanchure [cm]	20	22	24
Hauteur totale [cm]	65	65	65
Manche			
Largeur inférieure [cm]	32	34	37
Largeur supérieure [cm]	35	39	43
Hauteur jusqu'au début de l'arrondi [cm]	14	13	12
Hauteur de l'arrondi [cm]	16	17	18
Hauteur totale [cm]	30	30	30



Patron (mesures en cm)

