Schachenmayr
SINCE 1822

S10273

Pull fillette

fil reccomandé

schachenmayr.com

Follow us

MEZ GmbH, 2018. Nos modèles sont protégés par les droits d'auteur.

S10273

V.1/KD/SK

Tricot et Crochet

Intermédiaire

Pull fillette

Design : Dorothea Neumann

TAILLES
128/134

Fournitures
Schachenmayr Tahiti, pelotes de 50 g
Col. 07690 (catalin) pelotes 3
Aig. circ. Milward N° 2,5, 50 et 80 cm de long
Croch. N° 2,5
1 aig. à laine pour rentrer les fils

Vérifiez le bain indiqué sur les banderoles et n'utilisez que des pelotes du même bain. La quantité de fil peut varier d'une personne à l'autre.

POINTS
Jers. end. : en trs: tous les m en end.
Jers. env. : en trs: tous les m en env.
Augmentations : tric. sur 4 m.
1re tr : tric. 2 m. ens. à l'end., 1 jeté, 2 m. ens. à l'end. torses.
2e tr : 1 m. end., ds le jeté du tr précédent tric. 1 m. end. + 1 jeté + 1 m. end., 1 m. end. = 5 m.
3 et 4e tr : sans augmentations.
5e tr : m. end., augm. 1 m. torse ds le fil intercalaire, 3 m. end., augm. 1 m. torse ds le fil intercalaire, 1 m. end. = 7 m.
Tric. 2 m. ens. en surjet : glisser 1 m. comme pour la tric. à l'end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glissée sur la m. tric.
Doubler 1 m. : tric. 1 m. end. + 1 m. end. torse ds 1 m.
Pt au crochet : nombre de m. multiple de 13.
Croch. les 1er – 8e trs de la grille en remplaçant la 1re m. de chaque tr par le nombre de m.air indiqué et term. par 1 mc ds la dernière m.air de départ.
1 picot : 3 m.air, 1 ms ds la 1re des 3 m.air.

ECHANTILLON
Jers. end. : 30 m. et 42 trs = 10 cm x 10 cm
Galon au crochet: 28 B et 8 trs = 10 cm x 8 cm

Les dimensions de l'échantillon varient et fonction du numéro d'aiguilles utilisées. Adaptez ainsi le numéro en conséquence.

RÉALISATION :
Le pull se tric. d'une seule pièce en commençant au niveau de l'encolure et cont. vers le bas.
Monter 144 m. sur la petite aig. circ. et tric. un bord roulotté de 4 trs en jers. env., cont. ensuite en jers. end. en trs.
Après 14 trs en jers. end., commencer les augmentations.
15e tr : * 4 m. en jers. end., augmenter sur les 4 m. suivantes, rép. encore 17x à partir de *. Au 19e tr on a 198 m. sur l'aig.
20e – 30e tr : en jers. end.
Au 31e tr exécuter également des augmentations : * augmenter des m. sur 4 m., 7 m. en jers. end., rép. encore 17x à partir de *. Au 35e tr on a 252 m. sur l'aig.
Rab. les 51/67 m. au tr suivant.
36e – 44e tr : en jers. end.
45e tr : doubler la 11e m. et 17x chaque 14e m. = 270 m.
Cont. en jers. end. en trs.
A 16 cm de haut. tot. partager les m. pour les manches, le devant et le dos en veillant à répartir les augmentations : 46 m. pour la 1re manche, 89 m. pour le devant, 46 m. pour la 2e manche, 89 m. pour le dos. Mettre les m. des manches en attente.
Reprendre les m. du devant et du dos sur l'aig. et monter 21 m. entre chaque partie = 220 m. Cont. en jers. end. A 35 cm de haut. tot. rab. ttes les m.
Reprendre les 46 m. en attente de chaque manche et relever 19 m. sur les m. montées sous le bras = 65 m. Tric. 4 cm en jers. end. puis 4 trs en jers. env. et rab. ttes les m.

GALON AU CROCHET
Croch. d'après la grille en croch. le 1er tr en B en passant 12x chaque 18e m. rabattue = 208 B = 16 rapports par tr. Le 8e tr marque la fin du galon.

FINITIONS
Rentrer ts les fils. Tendre, l'humecter et laisser sécher

Schachenmayr SINCE 1822

Nous vous renvoyons
aux conditions d'utlisation.
© Copyright MEZ GmbH, 2018.

Grille



Légende de signes

- • = *1 m.air*
- △ = *1 mc*
- | = *1 ms*
- ┼ = *1 B*
- = *3 B coulées ens,*
- ┼ = *1 DB*
- = *faire 4 jetés, piquer le croch. ds la m., sortir le fil, couler 2x 2 boucles avec 1 jeté à chaque fois, * faire 2 jetés, piquer le croch. ds la même m., couler 2x 2 boucles avec 1 jeté à chaque fois, rép. 1x à partir de *, couler 3 boucles avec 1 jeté, puis 3x 2 boucles avec 1 jeté à chaque fois.*
- ▲ = *1 picot*

***Schéma** (indications en cm)*



ABRÉVIATIONS

m.c.	= maille coulée
m.s.	= maille serrée
dB	= demi-bride
rg end.	= rang endroit
m.air	= maille en l'air
m.	= maille (la maille)
rg	= rang
B en relief	= bride en relief
rg env.	= rang envers

Schachenmayr SINCE 1822

Nous vous renvoyons
aux conditions d'utlisation.
© Copyright MEZ GmbH, 2018.