



DE



Schwierigkeitsgrad

## Anleitung **HASENKISSEN**



### Arbeitsmaterial von Gütermann

### Zusätzlich

### Werkzeug

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection LITTLE FRIENDS und LONG ISLAND:
- 0,50 m Hasenstoff in Grau-Weiß
- 0,30 m Lilienstoff in Rosé-Weiß
- 0,30 m Streifenstoff in Grau-Weiß
- 20 x 10 cm roséfarbener Uni-Baumwollstoff
- 0,20 m Posamentenborte in Rosa, 6 mm breit
- 0,30 m Zopfband in Rosa, 6 mm breit


- 0,30 m Volumenvlies H 630, 90 cm breit
- Füllwatte, ca. Walnuss groß
- Kisseninlet 40 x 40 cm

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln
- Handnähnadel

### Zuschnitt

- Kissen: 1x Hasenstoff Vorderseite 40 x 40 cm, 2x Rückseiten 30 x 40 cm
- Ohren: 2x Streifenstoff; 2x Lilienstoff; 4x Volumenvlies
- Schnauze und Schwänzchen: Je 1x roséfarbener Uni-Stoff

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Volumenvlies auf die Rückseiten der Ohren mit einem Bügeltuch aufbügeln, dabei immer schrittweise 15 Sekunden mit Dampf das Bügeleisen aufdrücken. Danach auskühlen lassen. Je 1 gestreiftes und gemustertes Ohr rechts auf rechts legen und entlang der Längskanten stecken. Die Naht steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und bügeln. Die Ohren wenden und die Kanten gut ausformen. Erneut bügeln. Die unteren Kanten zur Mitte hin falten (x auf 0) und mit Nadeln fixieren.



**2.** Auf der Kissenvorderseite die Mitte markieren (am einfachsten: zum Viertel falten und die Mitte einbügeln). Die Nahtzugabe der Schnauze zur linken Seite bügeln. Über der Mitte feststecken, dabei die Hälfte der Füllwatte darunter schieben. Die Borte für das Maul aufstecken, ebenso die Hälften des Zopfbandes seitlich am Maul zwischen Schnauze und Kissen schieben. Die Schnauze mit Handstichen rundum aufnähen, dabei die Posamentenborte (Maul) und das Zopfband mitfassen. Die Posamentenborte nach der Vorlage gerundet heften und mittig aufsteppen. Das Zopfband entflechten und die Enden der einzelnen Kordeln nach ca. 7 cm verknoten.





**3.** Jeweils eine lange Kante der beiden Rückseitenhälften 2x je 1 cm auf die linke Seite falten und bügeln. Die Saumkanten absteppen. Auf der unteren Kissenhälfte der Rückseite die Mitte markieren. Innerhalb der Nahtzugabe des Schwänzchens rundum Heftstiche nähen, dann den Faden anziehen, so dass sich die Nahtzugabe zur Innenseite zieht. Die Nahtzugabe des Schwänzchens zur linken Seite bügeln. Über der Mittelmarkierung mit 3 cm Abstand zur unteren Kissenkante mit Handstichen festnähen, dabei die restliche Füllwatte darunter schieben.



**4.** Für den Hotelverschluss die 2. Kissenhälfte ohne Applikation links auf rechts über die 1. Kissenhälfte legen, sodass sich ein Quadrat mit 42 x 42 cm (inklusive Nahtzugabe) ergibt. Die Teile entlang der Verschlusskante aufeinander stecken.



**5.** Die offenen Schnittkanten der Ohren rechts auf rechts auf die vordere Kissen-  
senseite oberhalb der Schnauze stecken. Die Ohren haben dabei jeweils 5  
cm Abstand zur Mitte des Kissens, die gestreifte Ohrenseite zeigt nach oben.  
Nun das Kissenrückteil rechts auf rechts über das Vorderteil legen und ste-  
cken, dabei darauf achten, dass das Schwänzchen an der unteren Kissenkante  
liegt. Die Naht rundum steppen, dabei die Ohren mitfassen. Die Schnittkanten  
zurückschneiden und zusammengefasst versäubern. Die Stecknadeln der  
rückwärtigen Teile lösen und das Kissen durch den Verschluss wenden. Die  
Kanten ausformen und bügeln.



**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

